

COMUNE DI  
BARENGO



PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. **50**

Trasmessa a

Il

Prot. n.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** INDIRIZZO AMMINISTRATIVO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LA SEDE MUNICIPALE.

L'anno **duemilaquattordici** addì **nove** del mese di **agosto** alle ore 11,15 , convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze nelle persone dei Signori:

Maggeni Fabio  
Zanari Eleonora  
Rabozzi Francesco

Sindaco  
Assessore  
Assessore  
TOTALI

| PRESENTI | ASSENTI |
|----------|---------|
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| 3        | --      |

Partecipa il Segretario Comunale FAVINO Dott. Giuseppe, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Signor Maggeni Fabio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**G.C. N° 50 DEL 09.08.2014**

**OGGETTO:** INDIRIZZO AMMINISTRATIVO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LA SEDE MUNICIPALE.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Su relazione del Sindaco che riferisce sulla proposta deliberativa;

**CONSIDERATO** che sono stati recentemente portati a termine i lavori di restauro e risanamento conservativo del palazzo municipale (CUP I64D12000000006 - CIG 4601034D5B) e che occorre, conseguentemente, provvedere all'acquisizione di alcune forniture necessarie a completarne la funzionalità;

**DATO ATTO** della necessità di un'adeguata resa estetica, che tenga opportunamente conto del contesto di inserimento, e considerato il pregio architettonico del palazzo municipale;

**RITENUTO** di dover procedere, alla luce di quanto sopra, all'acquisizione della fornitura e posa in opera di mobili e arredi per gli uffici ed i locali comunali, previo smontaggio e smaltimento degli arredi esistenti presso l'attuale ufficio di segreteria ed anagrafe;

**CONSIDERATO** che, per le motivazioni succitate e per il contesto in cui tali forniture dovranno trovare collocazione, occorre procedere all'acquisizione di quanto necessario con particolare riguardo alle caratteristiche estetiche e qualitative dei materiali, oltre che funzionali;

**VISTO**, in particolare, il capitolato tecnico ed elenco elementi di arredo predisposto dall'ufficio tecnico e verificatane la rispondenza rispetto alle esigenze qualitative e funzionali della fornitura da acquisire;

**RITENUTO**, pertanto, di formulare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico al fine dell'adozione dei conseguenti atti amministrativi;

**VERIFICATA** la legittimità del presente atto ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000;

**PRESO ATTO** del parere espresso dal Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

**CON** voti unanimi espressi nelle forme di Legge

## **D E L I B E R A**

- 1) Di formulare indirizzo al Responsabile del Servizio tecnico, affinché predisponga e proceda all'adozione dei necessari atti amministrativi finalizzati all'acquisizione della fornitura e posa in opera di mobili e arredi per gli uffici ed i locali comunali, previo smontaggio e smaltimento degli arredi esistenti presso l'attuale ufficio di segreteria ed anagrafe, a seguito della recente ultimazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo del palazzo municipale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel capitolato tecnico ed elenco arredi che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare con successiva unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4<sup>^</sup>, del D. Lgs. 267/2000.



# COMUNE DI BARENGO

Provincia di Novara  
Via Vittorio Emanuele, 39 – 28015 – Barengo (NO) - Tel. 0321 99 71 34 fax 0321 99 73 75

---

## CAPITOLATO TECNICO

**per la fornitura e posa in opera di arredi per gli uffici comunali, previo smontaggio e smaltimento degli arredi esistenti presso l'attuale ufficio di segreteria ed anagrafe.**

### ELENCO ELEMENTI DI ARREDO

#### UFFICIO RAGIONERIA

- N.1 Composizione lineare con fianchi terminali dim. Cm.286x88x113h.
- N.1 Scrivania laterale dim. Cm. 120x80x73h, piano con boccola passacavi diam.60mm.
- N. Portina va e vieni dim. Cm.75x80h.
- N.1 Cassettera su ruote a 3 cassetti con chiusura simultanea di. Cm.42x56x58h.
- N.1 Poltrona girevole, con braccioli regolabili, su ruote in nylon, base a 5 razze in nylon colore nero, sedile regolabile in altezza con alzata a gas, dotata di movimento sincronizzato con bloccaggio in multiposizioni e dispositivo antiurto, schienale rete colore nero, sedile curvato con imbottitura in resina espansa a spessore differenziato schiumata a freddo rivestito in tessuto ignifugo o ecopelle nei colori a scelta secondo campionario
- Parete attrezzata dim. Tot cm.200x46,2x306h, composta da 2 moduli attrezzati dim.100x45x287,2h tipologia n.4 ante battenti con serrature con n.5 ripiani + tamponamento a soffitto, 1 fianco terminale, 1 coprifianco.

#### UFFICIO SEGRETERIA

- N.1 Composizione lineare con fianchi terminali di. Cm.366x88x113h.
- N.1 Scrivania laterale dim. Cm. 120x80x73h, piano con boccola passacavi diam.60mm.
- N.1 Portina va e vieni dim. Cm.75x80h
- N.1 Cassettera su ruote a 3 cassetti con chiusura simultanea di. Cm.42x56x58h.
- N.1 Poltrona girevole, con braccioli regolabili, su ruote in nylon, base a 5 razze in nylon colore nero, sedile regolabile in altezza con alzata a gas, dotata di movimento sincronizzato con bloccaggio in multiposizioni e dispositivo antiurto, schienale rete colore nero, sedile curvato con imbottitura in resina espansa a spessore differenziato schiumata a freddo rivestito in tessuto ignifugo o ecopelle nei colori a scelta secondo campionario
- Parete attrezzata dim. Tot cm.200x46,2x306h, composta da 2 moduli attrezzati dim.100x45x287,2h tipologia n.4 ante battenti con serrature con n.5 ripiani + tamponamento a soffitto, 1 fianco terminale, 1 coprifianco.

#### UFFICIO DEMOGRAFICO

- N.1 Composizione lineare con fianchi terminali dim. Cm.246x88x113h.
- N.1 Scrivania laterale dim. Cm. 120x60x73h, piano con boccola passacavi diam.60mm.
- N.1 Portina va e vieni dim. Cm.75x80h
- N.1 Cassettera su ruote a 3 cassetti con chiusura simultanea di. Cm.42x56x58h.

- N.1 Poltrona girevole, con braccioli regolabili, su ruote in nylon, base a 5 razze in nylon colore nero, sedile regolabile in altezza con alzata a gas, dotata di movimento sincronizzato con bloccaggio in multiposizioni e dispositivo antiurto, schienale rete colore nero, sedile curvato con imbottitura in resina espansa a spessore differenziato schiumata a freddo rivestito in tessuto ignifugo o ecopelle nei colori a scelta secondo campionario.
- Parete attrezzata dim. Tot cm.100x46,2x306h, composta da 1 modulo attrezzato dim.100x45x287,2h tipologia n.4 ante battenti con serrature con n.5 ripiani + tamponamento a soffitto, 1 fianco terminale, 1 coprifianco.

#### **DISIMPEGNO ARCHIVIO**

- Parete attrezzata dim. Tot cm. 200x46,2x306h, composta da 1 modulo attrezzato dim.100x45x287,2h tipologia n.4 ante battenti con serrature con n.5 ripiani + tamponamento a soffitto, 1 fianco terminale, 1 coprifianco.

#### **UFFICIO SEGRETARIO**

- N.1 Poltrona girevole, con braccioli in acciaio cromato, su ruote in nylon, base a 5 razze in nylon colore nero, sedile regolabile in altezza con alzata a gas, dotata di movimento sincronizzato con bloccaggio in multiposizioni e dispositivo antiurto, schienale rete colore nero, sedile curvato con imbottitura in resina espansa a spessore differenziato schiumata a freddo rivestito in tessuto ignifugo o ecopelle nei colori a scelta secondo campionario.
- N.2 Sedia fissa senza braccioli. Telaio verniciato nero a sezione ovale. Schienale in rete . Sottosedile in polipropilene antiurto colore nero. Imbottitura in resina espansa ad alta densità rivestita in tessuto ignifugo o ecopelle nei colori a scelta secondo campionario.

#### **SALA RIUNIONI**

- N.1 Tavolo riunioni dim.420x100x73h, composto da n. 2 elementi cm.210x100x73h
- N.14 Sedie fissa senza braccioli. Telaio verniciato nero a sezione ovale. Schienale in rete . Sottosedile in polipropilene antiurto colore nero. Imbottitura in resina espansa ad alta densità rivestita in tessuto ignifugo o ecopelle nei colori a scelta secondo campionario.
- Parete attrezzata dim. Tot cm.300x45,2x287,2h, composta da 3 moduli attrezzati dim.100x45x287,2h tipologia n.4 ante battenti con serrature con n.5 ripiani + tamponamento a soffitto, 1 fianco terminale, 1 coprifianco.

#### **SALA ATTESA UFFICIO SINDACO E SEGRETARIO**

- N.1 panca a 2 posti l cm.100. Struttura nera o grigia. Schienale e sottosedile in poliopropilene antiurto colore nero. Imbottitura in resina espansa ad alta densità, rivestita in tessuto ignifugo o ecopelle nei colori a scelta secondo campionario.
- N.1 panca a 4 posti l cm.200. Struttura nera o grigia. Schienale e sottosedile in poliopropilene antiurto colore nero. Imbottitura in resina espansa ad alta densità, rivestita in tessuto ignifugo o ecopelle nei colori a scelta secondo campionario.

#### **UFFICIO SINDACO**

- N. 4 Sedia fissa con braccioli. Telaio verniciato nero a sezione ovale. Schienale in rete . Sottosedile in polipropilene antiurto colore nero. Imbottitura in resina espansa ad alta densità rivestita in tessuto ignifugo o ecopelle nei colori a scelta secondo campionario.
- N. 1 Poltrona girevole con schienale alto tipo presidenziale, con braccioli in acciaio cromato, su ruote in nylon, base a 5 razze in nylon colore nero, sedile regolabile in altezza con alzata a gas, dotata di movimento sincronizzato con bloccaggio in multiposizioni e

dispositivo antiurto, schienale rete colore nero, sedile curvato con imbottitura in resina espansa a spessore differenziato schiumata a freddo rivestito in tessuto ignifugo o ecopelle nei colori a scelta secondo campionario.

#### **SALA ATTESA UFFICIO TECNICO**

- N.2 Sedia fissa senza braccioli. Telaio verniciato nero a sezione ovale. Schienale in rete . Sottosedile in polipropilene antiurto colore nero. Imbottitura in resina espansa ad alta densità rivestita in tessuto ignifugo o ecopelle nei colori a scelta secondo campionario.

#### **UFFICIO TECNICO RICEVIMENTO PUBBLICO**

- N.1 Composizione lineare con fianchi terminali dim. Cm.246x88x113h.
- N.1 Cassettiera su ruote a 3 cassetti con chiusura simultanea di. Cm.42x56x58h.
- N. 1 Mobile a vano dim. Cm.86x43x86h tipologia a vano con n.1 ripiano. Top di finitura superiore dim. Cm.86x45 spess. Mm25 con bordo bicolore con profilo cromato. Coppia fianchi spess. Mm25 dim. 88,5x45.
- N.1 Poltrona girevole, con braccioli in acciaio cromato, su ruote in nylon, base a 5 razze in nylon colore nero, sedile regolabile in altezza con alzata a gas, dotata di movimento sincronizzato con bloccaggio in multiposizioni e dispositivo antiurto, schienale rete colore nero, sedile curvato con imbottitura in resina espansa a spessore differenziato schiumata a freddo rivestito in tessuto ignifugo o ecopelle nei colori a scelta secondo campionario.
- N.2 Sedie fissa senza braccioli. Telaio verniciato nero a sezione ovale. Schienale in rete . Sottosedile in polipropilene antiurto colore nero. Imbottitura in resina espansa ad alta densità rivestita in tessuto ignifugo o ecopelle nei colori a scelta secondo campionario.
- Parete attrezzata dim. Tot cm.300x45,2x287,2h, composta da 3 moduli attrezzati dim.100x45x287,2h tipologia parte inferiore n. 2 ante battenti con serratura, parte centrale a vano con ripiano speciale prof. 60, parte superiore n.2 ante battenti con serratura, con n.4 ripiani + tamponamento a soffitto, 1 fianco terminale, 1 coprifianco.
- Parete attrezzata dim. Tot cm.100x46,2x295h, composta da 1 modulo attrezzato dim.100x45x287,2h tipologia parte inferiore n. 2 ante battenti con serratura, parte centrale a vano con ripiano speciale prof. 60, parte superiore n.2 ante battenti con serratura, con n.4 ripiani + tamponamento a soffitto, 1 fianco terminale, 1 coprifianco.

#### **UFFICIO TECNICO**

- N.1 Scrivania dim. Cm. 160x80x72,5h, piano con boccola passacavi diam.60mm.
- N.1 Cassettiera su ruote a 3 cassetti con chiusura simultanea di. Cm.42x56x58h.
- N.1 Poltrona girevole, con braccioli in acciaio cromato, su ruote in nylon, base a 5 razze in nylon colore nero, sedile regolabile in altezza con alzata a gas, struttura portante dello schienale in tecnopolimero colore nero con supporto lombare regolabile e rete in colre a scelta, dispositivo a pulsante per la regolazione in profondità del sedile, dotata di movimento sincronizzato con bloccaggio in multiposizioni e dispositivo antiurto, sedile imbottito con resina poliuretana espansa schiumata a freddo, rivestimento in tessuto ignifugo o ecopelle nei colori a scelta secondo campionario.
- N.2 Sedie fissa senza braccioli. Telaio verniciato nero a sezione ovale. Schienale in rete . Sottosedile in polipropilene antiurto colore nero. Imbottitura in resina espansa ad alta densità rivestita in tessuto ignifugo o ecopelle nei colori a scelta secondo campionario.
- Parete attrezzata dim. Tot cm.300x46,2x295h, composta da 3 moduli attrezzati dim.100x45x287,2h tipologia parte inferiore n. 2 ante battenti con serratura, parte centrale

a vano con ripiano speciale prof. 60, parte superiore n.2 ante battenti con serratura, con n.4 ripiani + tamponamento a soffitto, 1 fianco terminale, 1 coprifianco.

**VARIE**

- n. 8 appendiabiti a piantana di tipo semplice dotati di almeno 4 ganci/cad di design analogo alla linea mobili
- n. 4 portaombrelli di tipo semplice dotati di almeno 4 ganci/cad di design analogo alla linea mobili
- n. 1 telo per videoproiezione dotato di meccanismo ad azionamento elettrico fornito in opera installato a soffitto presso sala riunioni a piano primo, larghezza cm 300.
- n. 1 videoproiettore tipo BenQ W1070 o altro modello con caratteristiche analoghe, posato in opera a soffitto presso sala riunioni.
- n. 1 armadio blindato per ufficio anagrafe con chiave a doppia mappa, certificazione EN 1143-1 livello 0, altezza 1200 mm, larghezza 600 mm, profondità 510 mm.

## SPECIFICHE TECNICHE

Gli arredi proposti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

**Piani scrivania** realizzati in conglomerato ligneo spess. Mm. 30, rivestiti mediante carta decorativa impregnata in resina melaminica, antigraffio antiriflesso e lavabile con bordi perimetrali in ABS antiurto spess. 2 mm in tinta

**Strutture** composte dal telaio sottopiano e dalle gambe a sezione quadra 50x50 mm realizzate in tubolare di acciaio sp 1,5 verniciate a polveri epossidiche

**Moduli strutturali lineari ed angolari** realizzati in pannelli di conglomerato ligneo spess 25 mm rivestiti mediante carta decorativa impregnata in resina melaminica con bordi perimetrali ABS antiurto spess 2 mm in tinta. Piedini di regolazione con escursione da 0 a 12 mm e base antigraffio stampata in ABS.

**Mensole di accettazione** laccate realizzate in pannello di conglomerato ligneo spess. 30 mm con bordi perimetrali in ABS antiurto spess 2 mm verniciate in laccato. Composte da un pannello orizzontale p350 mm e un pannello verticale aggregati mediante apposita ferramenta a 90°, nei lati di congiunzione tagliati a 45°

**Cassettiere** realizzate in conglomerato ligneo spess 18 mm rivestito in melaminico antigraffio e antiriflesso, montate su ruote piroettanti a 360° in nylon, compete di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica a chiusura simultanea

**Tavolo riunioni** piano spess. Mm. 30 gambe spess mm. 25 (materiale come piano scrivania)

**Parete attrezzata** composta da fianchi strutturali verticali, base inferiore e cielo superiore in melaminico spess 22 mm. Fianchi strutturali forati per tutta l'altezza, con passo costante di mm 32 per l'aggancio di attrezzature interne quali ripiani e telaio classificatori. Ante, schiene, zoccoli spess. 18mm. Apertura ante a 180° in melaminico in classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme UNI rivestiti in finitura a cera con superficie antigraffio e antiriflesso.

**Si precisa che, ai fini dell'idoneità della fornitura, tali specifiche saranno considerate per tipologie analoghe o comunque con pari garanzia di qualità, secondo le diverse linee di produzione presenti sul mercato. Al di sotto di tale livello qualitativo l'offerta non verrà presa in considerazione.**



VERIFICA di LEGITTIMITA'  
(Art. 97, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole in merito alla legittimità della deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 09.08.2014 ai sensi del 2° comma dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li, 09.08.2014

Il Segretario Comunale  
f.to Favino Dott. Giuseppe

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 09.08.2014 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li, 09.08.2014

Il Responsabile del Servizio  
f.to Chiera Geom. Marco

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Responsabile di Ragioneria esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della deliberazione della Giunta Comunale n. del ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li,

Responsabile Ufficio Ragioneria

---

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(Art.125 comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 26-8-2014 giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari - come previsto dall'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario comunale  
f.to Favino Dott. Giuseppe

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente  
f.to Maggeni Fabio

Il Segretario Comunale  
f.to Favino Dott. Giuseppe

(1)

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 124)

N. 316 Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicato il giorno 26-8-2014 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 26-8-2014

Il Segretario comunale  
f.to Favino Dott. Giuseppe

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(Art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile il **09.08.2014** ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del d. lgs. 267/2000

Il Segretario comunale  
f.to Favino Dott. Giuseppe

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 26-8-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Favino Dott. Giuseppe



(1) Per la copia scrivere firmato.